

FATROXIMIN[®] Suspensión Intramamaria

ANTIMASTÍTICO PARA EL TRATAMIENTO EN SECADO.



Indicado en el secado de la vaca para:

- Terapia de la infección subclínica existente.
- Prevención de posible infección durante el período seco.
- Prevención de mastitis aguda post parto.

Ficha Técnica

ESPECIES

Bovinos (vacas en período seco).

FORMA FARMACÉUTICA

Ungüento intramamario.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimastítico para el tratamiento en secado.

COMPOSICIÓN

Cada tubo jeringa de 5 mL contiene:

Rifaximina.....0,100 g

Excipientes c.s.p.....5 mL

PROPIEDADES

Fatroximín secado intramamario es un preparado a base de Rifaximina, antibiótico perteneciente a la familia de la Rifamicina. Fatroximin presenta una elevada actividad antibacteriana del tipo bactericida contra microorganismos Gram positivos (*Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Corynebacterium*) y Gram negativos (*E. coli*). Actúa sobre las especies microbianas más frecuentes de la ubre.

INDICACIONES

Indicado en el secado de la vaca para:

- Terapia de la infección subclínica existente.
- Prevención de posible infección durante el período seco.
- Prevención de mastitis aguda post parto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración intramamaria.

Dosis:

1 tubo jeringa Fatroximin por cuarto mamario, después del último ordeño previo al secado. Se ordeña el cuarto a fondo y previa desinfección del orificio del pezón se aplica Fatroximin.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a la Rifaximina.

PERÍODO DE RESGUARDO

Carne: 0 días.

Leche: 0 días.

El tratamiento debe realizarse al menos 42 días antes del parto programado; bajo estas condiciones no se requiere de un período de resguardo. En caso de parto prematuro, no destinar a consumo humano la leche de 18 ordeñas consecutivas.

CONSERVACIÓN

Almacenar el producto entre 2º y 30ºC, en un lugar fresco y seco, al reparo de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Estuche con 12 tubos jeringa de 5 mL cada uno.

ELABORADO POR

Fatro S.p.A.- Italia.

REGISTROS

Reg. SAG N° 1522-B

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario