


SINPUL 30

ELIMINA PULGAS Y GARRAPATAS EN PERROS



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

POLVO PARA DISPERSIÓN

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ELIMINA PULGAS Y GARRAPATAS EN PERROS

COMPOSICIÓN

Cada sachet de 15 g contiene: Coumaphos.....4,5 g Excipientes c.s.p
.....15 g

INDICACIONES DE USO

SINPUL® 30 está indicado en el tratamiento y control de ectoparásitos en perros, tales como: pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*), piojos (*Trichodectes canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).

MODO DE APLICACIÓN

Preparación: Vaciar todo el contenido del sachet en un recipiente y agregar agua poco a poco y revolviendo hasta completar 10 litros. *Aplicación:* Bañar al perro, mojando completamente todo el cuerpo, dejar secar sin frotar ni enjuagar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

La combinación de 2 o más compuestos con actividad anticolinesterasa ej. Coumaphos con otros compuestos organofosforados o carbamatos; pueden incrementar su toxicidad. No utilizar en forma

concomitante con otros productos farmacéuticos.

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar en conjunto con otras drogas o pesticidas con actividad anticolinesterasa o con un mecanismo de acción similar (ej. Carbamatos).
- No aplicar a perros con hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.
- No aplicar a perros que presenten heridas en su piel.
- No aplicar a perros menores a 6 meses de edad.
- No aplicar en animales en gestación, lactancia o reproductores.
- No aplicar en animales enfermos o debilitados.
- No usar en gatos y en aves ornamentales.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- Utilizar con precaución en razas predispuestas a hipersensibilidad por contacto con medicamentos o insecticidas tales como Poodle o Dálmata.
- Evite que el animal ingiera el producto. En caso de ingesta accidental por el animal, consulte al Médico Veterinario. Antídoto: Atropina.
- Evite el contacto del producto con los ojos, boca u otras mucosas del animal tratado. En estas zonas se recomienda aplicar cuidadosamente utilizando un paño humedecido con el producto diluido.
- Evite el lamido del animal después de la aplicación del producto.
- En caso de irritación suspender el uso del producto y lavar con abundante agua.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Utilizar guantes, mascarilla y gafas de protección al preparar y aplicar el producto.
- No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto.
- Lavar las manos inmediatamente después del tratamiento.
- No manipular por mujeres embarazadas.
- Evitar que los niños tengan contacto con el animal tratado hasta que éste se encuentre completamente seco.
- En el caso de que exista contacto con la piel y/o con los ojos se recomienda lavar inmediatamente con abundante agua.
- En el caso de ingestión accidental se recomienda enjuagar la boca con abundante agua, sin inducir el vómito. Consultar a un médico de inmediato.

EFFECTOS ADVERSOS

Cuando **SINPUL® 30** es utilizado en la dosis y modo de empleo recomendado, no se han registrado efectos adversos.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

USO VETERINARIO

USO EXTERNO

VENENO

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N°300. Quilicura. Santiago. Chile

www.dragpharma.

www.mascotasonline.cl

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 1299

Perú: Reg. SENASA F.87.70.I.0470 Importado y distribuido por Representaciones Durand SAC. Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario