

FIPROKILL®

ANTIPARASITARIO EXTERNO.



Fiprokill Spray es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos desde los 2 días de edad, proporcionando un rápido efecto knock-down contra pulgas adultas. La eliminación de garrapatas se inicia a las 24 o 48 horas después de la aplicación.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos

FORMA FARMACÉUTICA

ROCÍO SANITARIO

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Fipronil..... 0,25 g

Excipientes c.s.p.....100 mL

PROPIEDADES

FIPROKILL SPRAY es un antiparasitario efectivo contra pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) de efecto prolongado para perros y gatos.

Posee un efecto inmediato sobre pulgas adultas, no siendo necesaria la picada o mordedura del parásito para tener el efecto deseado.

FIPROKILL SPRAY en perros proporciona un período de protección de hasta por 3 meses contra pulgas y de hasta por 5 semanas contra garrapatas. En gatos, el período de protección contra pulgas se extiende por 4 semanas.

INDICACIONES

Fiprokill Spray es efectivo en el control y tratamiento de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros y gatos desde los 2 días de edad,

proporcionando un rápido efecto knock-down contra pulgas adultas. La eliminación de garrapatas se inicia a las 24 o 48 horas después de la aplicación.

MODO DE APLICACIÓN

A continuación lea atentamente las instrucciones que en este prospecto se presentan:

1. Aplique el producto en ambientes ventilados y asegúrese de ocupar guantes. Evitar el contacto con la piel. En caso de tomar contacto con las manos, lavar con abundante agua después de la manipulación del producto.
2. Aplique siempre a contra pelo como se indica en la figura a una distancia de aproximadamente 20 cm.
3. Las zonas sobre las cuales se debe aplicar el producto son el vientre y los flancos (pecho, abdomen, axilas, hombros y patas).
4. En animales de pelo largo, apartar el pelo y aplicar el producto a contra pelo, hasta la raíz.
5. Friccionar el pelo para que el producto penetre la piel.
6. Después de la aplicación no exponer a nuestras mascotas a fuentes de calor o fuego. Dejar secar naturalmente. No usar secador.
7. Para tratar la cara, verter un poco de producto en la palma de la mano enguantada y luego aplicar frotando suavemente la cara, evitando los ojos, boca y mucosas.
8. En animales de pelo largo o pelaje denso se puede requerir la aplicación de una mayor cantidad de producto.
9. Se recomienda no bañar a la mascota dentro de las 48 horas antes y después de la aplicación de Fiprokill® Spray
10. El producto es seguro en gatitos y perritos desde los 2 días de edad siempre que la aplicación se efectúe siguiendo las instrucciones del fabricante.

DOSIS

Dosis del principio activo: 7,5 - 15 mg/kg.

Dosis del producto:

Aplicar 6 a 12 atomizaciones por Kg de peso (mojando la raíz de los pelos), de manera que el animal quede completamente mojado.

PRECAUCIONES

- En caso de ingesta accidental se recomienda acudir al centro hospitalario más cercano.

En caso de intoxicación accidental consultar inmediatamente al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC ☐635-3800)

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Producto inflamable
- Mantener el producto alejado de fuentes de calor.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO

USO EXTERNO

VENTA LIBRE

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15 y 30 °C, protegido de la luz. Una vez abierto el envase, utilizar dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con válvula atomizadora con 50 mL, 100 mL y 250 mL

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N°300. Quilicura. Santiago. Chile

[www.dragpharma.](http://www.dragpharma.cl)

www.mascotasonline.cl

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Importador en Uruguay: VIVAFIL S.A.

Av. 18 de Julio 1746 apto 601 - Montevideo - Uruguay.

grupotecnovet@gmail.com Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

NOTA

Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho: Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua, ya que el producto es tóxico para aves, abejas y peces. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

ARCHIVOS DESCARGABLES

[Fiprokill y Fiprodrag](#)

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario