

GASTROENTERIL®

ANTIMICROBIANO - ANTIPROTOZOARIO.



Ficha Técnica

FORMA FARMACÉUTICA

SUSPENSIÓN ORAL

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antimicrobiano - Antiprotozoario.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:
Metronidazol.....2,5 g
Excipientes c.s.p.....100 mL

INDICACIONES DE USO

Gastroenteril® suspensión oral, está indicado para el tratamiento de diarreas asociadas a giardias, en perros y gatos. También está indicado en infecciones entéricas y sistémicas causadas por bacterias anaerobias obligadas sensibles al Metronidazol.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral

DOSIS

PERROS Y GATOS

Giardiasis e infecciones por anaerobios:

Dosis del principio activo

25 mg de Metronidazol/Kg, cada 12 horas por 5-7 días*.

Dosis del producto

1 mL/Kg de peso, dos veces al día por 5 a 7 días*.

* En el caso de infecciones anaeróbicas sistémicas, la terapia se puede prolongar por 6 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

- Metronidazol puede prolongar el tiempo de protrombina en pacientes medicados con Warfarina u otros anticoagulantes cumarínicos.
- El Fenobarbital o Fenitoína pueden incrementar el metabolismo del Metronidazol e incrementar la probabilidad de efectos colaterales relacionados con la dosis.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a pacientes con hipersensibilidad al Metronidazol o derivados nitroimidazólicos.
- No utilizar durante la gestación, lactancia o en animales reproductores.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

- **Gastroenteril®** suspensión oral debe usarse con precaución en animales con disfunción hepática. En caso de deterioro hepático significativo, utilizar el 25-50% de la dosis usual. - Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

- Lavar las manos después de su uso.
- No manipular por personas hipersensibles al Metronidazol.
- En caso de contacto con piel, ojos o mucosas, lavar inmediatamente con abundante agua.
- No manipular por mujeres embarazadas.
- En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico y mostrar la etiqueta del producto.
- No comer, fumar ni beber durante su administración.

EFFECTOS ADVERSOS

Vómitos, hepatotoxicidad, neutropenia. En tratamientos prolongados, signos neurológicos, los cuales remiten totalmente una vez discontinuado el uso del producto.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO (icono perro) (icono gato)

SUSPENSIÓN ORAL (icono gota)

Incluye dosificador (icono jeringa)

AGITAR ANTES DE USAR

USO VETERINARIO

CONSERVACIÓN

- Almacenar a temperatura entre 2 y 30°C, protegido de la luz.
- Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 3 meses. Descartar el producto sin usar después de ese período de tiempo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta con receta Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN

Frasco con 120 mL

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N° 2036

Costa Rica: Reg. N° MV-5785

Uruguay: Reg. MGAP N° 2016A00378 Importador:

VIVAFIL S.A.

Asunción 1537, Montevideo - Uruguay

TEL 29001112

grupotecnovet@gmail.com

Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Bolivia: Reg. SENASAG PUV-F-N° 006142/14

Importado y distribuido por:

ZOO PHARMA INSUMOS VETERINARIOS S.R.L.

Díaz Romero N° 1339 Zona Miraflores, La Paz-Bolivia

Teléfono: 591 2223357

Perú: Registro SENASA F.91.02.I.0005

Importado y distribuido por Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

El Salvador: VE2023066048

Distribución en El Salvador:

Rafael Alfredo Alfaro Castillo.

8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.

San Salvador - El Salvador.

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Uruguay:

Importador:

VIVAFIL S.A.

RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay,

TEL 29001112

grupotecnovet@gmail.com

Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.

Perú:

Importado y Distribuido por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olgúin N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Bolivia:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario