

# INVESPAS® Solución Inyectable

---

## ANTIDIARREICO ANTIESPASMÓDICO.



Terapia de apoyo en tratamientos de diarrea en bovinos, ovinos y cerdos.

**Diarrea nutricional:** Los mejores resultados se obtendrán cuando las condiciones permitan combinar el tratamiento con Invespas®, junto con la corrección necesaria de la dieta.

**Diarrea infecciosa:** Invespas® es un antidiarreico antiespasmódico. Cuando la terapia antiinfecciosa es combinada con Invespas® usado como tratamiento sintomático, la diarrea cesa más rápidamente y consecuentemente la deshidratación es limitada.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Bovinos, ovinos y cerdos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución inyectable.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antidiarreico antiespasmódico.

### COMPOSICIÓN

---

Cada mL contiene:

Bencetimida Clorhidrato.....0,165 mg

(Equivalente a 0,15 mg de Bencetimida)

Excipientes c.s.p.....1 mL

## INDICACIONES

---

Terapia de apoyo en tratamientos de diarrea en bovinos, ovinos y cerdos.

**Diarrea nutricional:** Los mejores resultados se obtendrán cuando las condiciones permitan combinar el tratamiento con Invespas®, junto con la corrección necesaria de la dieta.

**Diarrea infecciosa:** Invespas® es un antidiarreico antiespasmódico. Cuando la terapia antiinfecciosa es combinada con Invespas® usado como tratamiento sintomático, la diarrea cesa más rápidamente y consecuentemente la deshidratación es limitada.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Administración intramuscular.

### **Bovinos y ovinos:**

15 µg de Bencetimida por Kg de peso o 1 mL cada 10 Kg de peso, con un máximo de 20 mL por animal.

### **Cerdos:**

60 µg de Bencetimida por Kg de peso o 1 mL cada 2,5 Kg de peso.

De ser necesario, el tratamiento con Invespas® puede ser repetido después de 24 horas.

## CONTRAINDICACIONES

---

No administrar Invespas® a hembras preñadas o en lactancia.

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## EFFECTOS SECUNDARIOS

---

A dosis terapéuticas pueden observarse ocasionalmente efectos anticolinérgicos como taquicardia, midriasis, timpanismo y broncodilatación.

## PERÍODO DE RESGUARDO

---

**Carne:** 0 días.

**Leche:** 0 días.

### CONSERVACIÓN

---

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15° y 30° C.
- Observar la fecha de vencimiento en el envase.

### CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

### PRESENTACIÓN

---

Frasco ampolla con 50 mL

### ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

### REGISTROS

---

Reg. SAG N° 949

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario