

# RESPIG® Suspensión Oral

---

ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO.



Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario e infecciones de tejidos blandos, causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas susceptibles al Sulfametoxazol y Trimetoprima.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Suspensión oral.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antimicrobiano de amplio espectro.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 5 mL de suspensión oral contiene:  
Sulfametoxazol.....200 mg  
Trimetoprima.....40 mg  
Excipientes c.s.p.....5 mL

### INDICACIONES

---

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urinario e infecciones de tejidos blandos, causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas susceptibles al Sulfametoxazol y Trimetoprima.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Vía oral.

- **Dosis de los principios activos:** 30 mg de la asociación por kilo de peso cada 24 horas, o 15 mg de la asociación por kilo de peso cada 12 horas, por 7 a 10 días.
- **Dosis del producto:** 5 mL por cada 8 Kg de peso, cada 24 horas; o bien 2,5 mL cada 8 Kg de peso, cada 12 horas, por 7 a 10 días.

No administrar por más de 14 días.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

- La asociación de Sulfametoxazol y Trimetoprima puede prolongar los tiempos de coagulación en pacientes medicados con anticoagulantes cumarínicos.
- Los antiácidos pueden disminuir la biodisponibilidad de las sulfonamidas si se administran en forma concurrente.
- La Trimetoprima puede reducir los efectos terapéuticos de la Ciclosporina (sistémica) y aumentar el riesgo de nefrotoxicidad.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en perros con daño hepático y/o renal.
- No usar en perros con hipersensibilidad a las sulfonamidas.
- No usar en perros de raza Pinscher.
- No usar en períodos de gestación o lactancia.

## PRECAUCIONES

---

Agitar antes de usar.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

No manipular por personas hipersensibles a sulfonamidas.

## ADVERTENCIAS

---

Mantener fuera del alcance de los niños.

## OBSERVACIONES

---

### **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:**

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

## CONSERVACIÓN

---

Almacenar entre 15 y 30° C, protegido de la luz. Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.

## PRESENTACIÓN

---

Frasco con 100 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

**Chile:** Reg. SAG N° 944

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario