

SINPULDRY® Perro - Polvo Tópico

ANTIPARASITARIO EXTERNO.



Elimina pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*), y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo tópico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Carbarilo..... 2 g

Excipientes c.s.p..... 100 g

INDICACIONES

Elimina pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*), y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros.

MODO DE APLICACIÓN

Espolvorear la cantidad suficiente del producto sobre el pelaje, de preferencia en la zona del cuello y dorso y mediante frotamiento hacer llegar a la piel. Para una mejor aplicación, cepille el pelaje para repartir el polvo en toda la superficie corporal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a perros menores de 4 semanas de edad
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia
- No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida al Carbarilo

PRECAUCIONES

- Usar en perros sobre las 4 semanas de edad.
- Retirar el resto del producto después de su uso.
- Evite la ingesta del producto.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Advertencias y precauciones especiales de uso:

- Retirar el exceso de producto del animal
- Evite el contacto del producto con ojos, boca y mucosas del animal
- Evite que el animal ingiera el producto
- Animales con baja actividad colinesterasa son más sensibles a la inhibición de ella por derivados carbamatos
- Perros de razas magras (galgo, afgano, whippet, etc) y gatos delgados de pelo largo son más susceptibles a la inhibición de la colinesterasa debido a la falta de grasa

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Precauciones para el manipulador del producto:

- Evitar el contacto del producto con ojos, boca u otras mucosas.
- En caso de irritación, lavar con abundante agua.
- Se recomienda el uso de guantes y mascarilla durante la aplicación
- Lavar bien las manos luego de la aplicación del producto
- Mantener el envase cerrado luego de su uso

ADVERTENCIAS

- Uso externo.
- En caso de ingesta accidental, consulte al médico.
- Mantener el envase cerrado y fuera del alcance de los niños.
- VENENO.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30° C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Talquera con 100 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 0414

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario