

# ALERDRAG<sup>®</sup> Shampoo

---

ANTIALÉRGICO DE USO TÓPICO.



Indicado para tratamiento de los síntomas de dermatitis alérgica, tales como prurito e inflamación.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros y gatos.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Shampoo.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antialérgico de uso tópico.

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL de shampoo contiene:  
Hidrocortisona Acetato.....0,5581 g  
(Equivalente a 0,5 g de Hidrocortisona base)  
Excipientes c.s.p.....100 mL

### INDICACIONES

---

Indicado para tratamiento de los síntomas de dermatitis alérgica, tales como prurito e inflamación.

### MODO DE APLICACIÓN

---

- Moje al animal con abundante agua.
- Aplique Alerdrag en cantidad suficiente.
- Masajee y deje actuar por 10 a 15 minutos y enjuague con abundante agua.
- Repita el baño 3 veces por semana, o según la indicación de su Médico Veterinario.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

---

En el caso de terapias prolongadas o en grandes áreas de piel, evitar la administración concomitante con Anfotericina B o diuréticos caluréticos (Furosemida, Tiacidas) pues se puede producir hipopotasemia; Ciclosporina debido a que se pueden incrementar los niveles sanguíneos de ambos fármacos, con inhibición mutua del metabolismo hepático; con drogas ulcerogénicas (ej. antiinflamatorios no esteroideos), ya que se puede incrementar el riesgo de ulceración gastrointestinal. Los pacientes tratados con corticoesteroides en dosis inmunosupresoras en general no deberían recibir vacunas a virus vivos atenuados, porque se puede potenciar la replicación viral.

### CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en animales con infecciones purulentas en la piel ni con heridas abiertas o muy graves.
- No administrar a animales hipersensibles a la Hidrocortisona, que cursen con Síndrome de Cushing.
- No administrar a animales menores de 7 meses de edad.
- No administrar en hembras en preñadas o en lactancia.

### PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- Evitar la inhalación, ingestión o contacto directo con el uso de guantes y mascarilla. Lavar bien las manos luego de su uso.
- No manipular por personas hipersensibles a la Hidrocortisona.
- No manipular por mujeres embarazadas.

### ADVERTENCIAS

---

#### **Advertencias y precauciones especiales de uso:**

- No utilizar este producto sin previo diagnóstico.

- En caso de causar irritación, se debería discontinuar su uso.
- En caso de infecciones bacterianas, micóticas o parasitarias, se debe dar el tratamiento adecuado con indicación Médico Veterinaria.
- Uso externo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## OBSERVACIONES

---

### **Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:**

- Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico, sin ninguna precaución especial.
- No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua.
- Para productos vencidos o no utilizados contactar al laboratorio fabricante.

## CONSERVACIÓN

---

Almacenar entre 15 y 30° C, protegido de la luz.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta bajo receta Médico Veterinaria.  
Para Perú: Venta Libre

## PRESENTACIÓN

---

Frasco con 150 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

- Chile: Reg. SAG N° 0147
- Costa Rica: Reg. N° MAG CL4-45-04-4310
- El Salvador: VE2015105120
- Panamá: Reg. N° RF-4182-08
- Bolivia Reg. SENASAG PUV-F-N° 006143/14
- Rep. Dominicana: Reg. N° 8669

## PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

---

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Distribución en El Salvador:

Rafael Alfredo Alfaro Castillo.

8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.

San Salvador - El Salvador.

Importado y Distribuido en Perú:

Representaciones Durand SAC.

Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604

Santiago de Surco Lima.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario