

FLOVOVERMIC[®] RAZA GRANDE - Comprimido Oral

ANTIPARASITARIO INTERNO DE AMPLIO ESPECTRO.



Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Efectivo contra nematodos y cestodos, tales como: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichostrongilus sp.*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Taenia serialis*, *Taenia taeniformis*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum* y *Echinococcus granulosus*.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros de gran tamaño (35 Kg).

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario interno de amplio espectro.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Flubendazol..... 770 mg
Praziquantel.....175 mg
Pamoato de Pirantel.....504 mg

(Equivalente a 175 mg de Pirantel)
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

INDICACIONES

Antiparasitario interno de amplio espectro en dosis única. Efectivo contra nematodos y cestodos, tales como: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichostrongilus sp.*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Taenia serialis*, *Taenia taeniformis*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllobothrium latum* y *Echinococcus granulosus*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración vía oral, directamente en la cavidad bucal o mezclada en el alimento.

Dosis de los principios activos:

- Flubendazol: 22 mg/Kg de peso, en dosis única.
- Pirantel: 5 mg/Kg de peso, en dosis única.
- Praziquantel: 5 mg/Kg de peso, en dosis única.

Dosis del producto:

1 comprimido cada 35 Kg de peso en dosis única. Para el tratamiento de infestaciones por *Trichuris vulpis*, administrar 1 comprimido cada 24 horas, por 3 días consecutivos.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a perros menores de 4 semanas de edad.
- No administrar a hembras en gestación o lactancia.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos son raramente observados y si ocurren son leves y transitorios, pudiéndose observar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal y diarrea.

OBSERVACIONES

Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original. No arrojar el

envase vacío o con restos de producto, en ríos, lagos o torrentes de agua. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C, protegido de la luz.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta bajo receta Médico Veterinario.

PRESENTACIÓN

Pote con 20 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N°: 1390

Perú: Registro SENASA F.08.21.I.1058

Bolivia: Reg. SENASAG PUV- N° 10003/21

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y Distribuido en Perú por:

Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olgún N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados

exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario